

Planta Baixa Passagens Elevadas
SEM ESCALA



DETALHE FAIXAS



DETALHE LATERAL

Detalhes Passagens Elevadas
SEM ESCALA



Detalhe Sinalização - Passagens Elevadas
SEM ESCALA



Detalhe dreno
SEM ESCALA

Modelos das placas
SEM ESCALA



Corte transversal - Pista de rolamento
SEM ESCALA



Seção Viga Longitudinal - Passagens Elevadas
SEM ESCALA



Detalhe 1 - Camadas da pavimentação
SEM ESCALA



Detalhe - Faixa pedestres - Trecho 4
SEM ESCALA

LISTA DE FERROS

POSIÇÃO	BITOLA	QUANTIDADE	COMPRIMENTO UNITÁRIO (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
N1	5.0mm	120	88	10560
N2	5.0mm	357	76	27132
N3	5.0mm	156	99	15444
N4	10.0mm	12	718	8616
N5	10.0mm	12	720	8640
N6	10.0mm	12	914	10968
N7	10.0mm	12	924	11088

RESUMO GERAL

BITOLA	COMP. (M)	PESO (KG/M)	TOTAL(KG) + 10%
5.0mm	531,3600	0,1540	90,0100
10.0mm	393,1200	0,6170	266,8200
TOTAL			356,8300

RELAÇÃO DOS LOCAIS DAS PASSAGENS ELEVADAS

LOCAL	LARGURA(m)	ÁREA(m2)
1–RUA CAPITÃO CARLOS HERINGER	8,90	62,30
2–RUA CAPITÃO CARLOS HERINGER	8,95	62,65
3–RUA CAPITÃO CARLOS HERINGER	9,00	63,00
ÁREA TOTAL		187,95m²

NOTAS:

1 – NOS LOCAIS A INSTALAR AS PASSAGENS ELEVADAS DEVERÃO SER RETIRADOS O PAVIMENTO E ESCAVADO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 10 CM;
2 – O FUNDO SERÁ NIVELADO E COMPACTADO MECANICAMENTE;
3 – DEVERÃO SER EXECUTADAS CINTAS EM CONCRETO ARMADO PARA DELIMITAR E TRAVAR A ESTRUTURA DA PASSAGEM ELEVADA (VER SEÇÕES DAS VIGAS)
4 – AS PRIMEIRAS FIADAS DO PAVER DAS RAMPAS SERÃO ASSENTADAS NESTA CAMADA DE CONCRETO PARA AMARRAÇÃO E TRAVAMENTO DO PLATÔ;
5 – O RESTANTE DO PAVER SERÁ ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 6 CM DE ESPESSURA;
6 – APÓS O ASSENTAMENTO SERÁ FEITO O REJUNTE COM AREIA FINA E COMPACTADO O PAVIMENTO;
7 – NO SENTIDO TRANSVERSAL, O PONTO MÁXIMO NO CENTRO DA PASSAGEM TERÁ 6 CM ACIMA DO NÍVEL DO MEIO–FIO. ISTO GARANTIRÁ UMA DRENAGEM COM DECLIVIDADE MÁXIMA DE 1,5% EM TODAS AS LARGURAS DE VIAS. (VER CORTE BB)



Seção Viga Transversal - Passagens Elevadas
SEM ESCALA



Detalhe 2
SEM ESCALA



Detalhe 3 - Passeio rebaixado - Trecho 4
SEM ESCALA



Corte AA - Passagens Elevadas
SEM ESCALA



Corte BB - Passagens Elevadas
SEM ESCALA

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO

ENDEREÇO DA OBRA:
Ruas Capitão Carlos Heringer e Ibinário A. Faria – Alto Jequitibá – MG

Coordenadas de Referencia: 20°21'38,12"S / 41°57'51,69"O	Conferência:	ART.: MG20221005754
Proprietário: DANIEL GUIMARAES SATHLER:45509140682	Assinado de forma digital por DANIEL GUIMARAES SATHLER:45509140682 Dados: 2021.09.30 10:41:28 -03'00'	N°SICONV.: 918097
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ – MINAS GERAIS		N°Operação: 1079111–56/2021
Autor: DARAH ANDRADE ELLER	Assinado de forma digital por DARAH ANDRADE ELLER:02180274614 Dados: 2021.09.30 16:40:15 -03'00'	Data: 01/09/2022
Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO		Escala: INDICADA
Descriminação:: PASSAGENS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO		Prancha: 02/02

FORMATO A1 – 840 mm x 594mm